



3M

Schleifen... entgraten... polieren.



EXPRESS
line

Seit fast einem Jahrhundert widmet sich 3M der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von innovativen Schleifwerkzeugen für anspruchsvolle Anwendungen in Industrie und Handwerk.

Die Expresslinie von 3M Schleif- und Poliersysteme baut auf diesem Know-how auf, um Ihnen eine Reihe von Schleifwerkzeugen und Systemen anzubieten, die breite Anwendung finden. Sie vereinfachen und beschleunigen Ihre Arbeitsprozesse.

Dieser Katalog wird Sie bei der Auswahl des richtigen Schleifwerkzeuges für Ihren Arbeitsprozess unterstützen. Wählen Sie zwischen bekannten 3M Marken wie Scotch-Brite™, Cubitron™, Hookit™, Stikit™ und Roloc™ Produkte – Technologien, die sich bewährt haben und unsere Verpflichtung zu Qualität und Umweltschutz unterstreichen.

Für eine problemlose Bestellung schicken Sie das beiliegende Bestellformular per Fax an Ihren 3M Fachhändler.

Die Tabellen enthalten folgende Informationen :
Produktbezeichnung und Form:

Abmessung

Körnung

3M™ 245 Hookit™ kletthaftende Scheiben

Ø 150 mm

	P060	P080	P100
Ungelocht	01648	01647	01646
6 Loch	01690	01689	01688

Ausführung

Code

■ Scotch-Brite™ Typbezeichnung und FEPA Körnungsvergleich

UFN	Ultra fein	vgl. P500 - P600
SFN	Super fein	vgl. P400 - P500
VFN	Sehr fein	vgl. P320 - P360
FIN	Fein	vgl. P280 - P320
MED	Mittel	vgl. P180 - P220
CRS	Grob	vgl. P100 - P120
XCS	Extra grob	vgl. P060 - P080


Schleifmineral (Buchstabe vor der Typbezeichnung)

A : Aluminiumoxid

S : Siliciumcarbid

Produktverzeichnis

NEUE PRODUKTE



**3M™ Clean &
Strip XT Purple**
Seite 13



**3M™ Scotch-Brite™
perforierte Hand-
pads auf der Rolle**
Seite 8



3M™ Bristle Disc
Seite 12



**Bögen
und Streifen**
Seite 2



Rollen
Seite 4



**Hand-
anwendungen**
Seite 6



Scheiben
Seite 10




**Roloc™
Produkte**
Seite 14



**Schaft-
produkte**
Seite 17



Bänder
Seite 18



**Kompakt-
scheiben**
Seite 20

Bögen und Streifen

3M™ 230N / 210N

230 x 280 mm 3M 230N

P060	P080
07356	07354

230 x 280 mm 3M 210N

P100	P120	P150	P180
07353	07351	07350	07455

P220	P240	P320
07344	07343	07342


■ Ein stabiles, flexibles Handschleifpapier. Leicht einsetzbar, insbesondere beim Profil- und Konturhandschliff. Auch mit Handschleifmaschinen verwendbar.

Besonders geeignet auf Holz und Lacken.

Kleinpackung: 50 Stück



2



3M™ 618

230 x 280 mm

P120	P150	P180
02564	02563	02562

P220	P240	P320	P400
02561	02560	02558	02556

■ 3M™ 618 ist ein hervorragendes Lackschleifwerkzeug auf A-Papier-Unterlage.

Eine offene Siliciumcarbid-Kornstreuung wie auch eine staubabweisende Beschichtung verhindern ein verfrühtes Zusetzen. Es ist ebenso von Hand wie auch auf Schwingschleifmaschinen einsetzbar.

Kleinpackung: 50 Stück

3M™ 301D


230 x 280 mm

P040	P060	P080	P100	P120	P150
03530	03528	03527	03526	03525	03524

P180	P240	P280	P320	P400
03523	03521	--	03519	03518

■ Flexibles, aggressives Schleifwerkzeug für die Anwendung auf Holz und Metall. Durch die sehr flexible Gewebeunterlage eignet es sich besonders zum Einsatz in Kanten, Ecken und Rundungen. 3M™ 301D ist so konstruiert, daß es sich in jeder gewünschten Abmessung perfekt abreißen lässt.

Kleinpackung : 25 Stück



3M™ 734

230 x 280 mm

3M 734	3M 734	3M 734	3M 734	3M 734
P120	P150	P180	P220	P240
02020	02019	02018	02015	02014

3M 734	3M 734	3M 734	3M 734	3M 734
P280	P320	P360	P400	P500
02013	02012	02011	02010	02009

3M 734	3M 734	3M 734	3M 734
P600	P800	P1000	P1200
02008	02007	02006	02005

■ 3M™ 734 ist ein wasserfestes Schleifwerkzeug mit sehr schneidfreudigem Siliciumcarbid für Fein- und Finisharbeiten von Metallen, Kunststoffen, GFK und Lacken.

Kleinpackung : 50 Stück

Rollen

3M™ 251U

115 mm x 50 m

P080	P100	P120
07188	06981	07189

P150	P180
07190	06982

■ Ein Schleifpapier, dessen sehr offene Streuung ein verfrühtes Zusetzen verhindert, insbesondere bei Verwendung auf weichen, stark harzigen Hölzern. Dadurch ist 3M™ 251U die erste Wahl für Tischler und die Möbelindustrie, besonders wenn man eine stabile Papierrolle braucht, die man auch auf Schwingschleifmaschinen oder mit der Hand benutzen kann.

Kleinpackung : 2 Rollen



3M™ 301D

25 mm x 25 m

P040	P060	P080	P120	P150
04256	04254	04253	04251	04250

P180	P240	P320
04249	04247	04245

38 mm x 25 m

P040	P060	P080	P120	P150
04284	04282	04281	04279	04278

P180	P240	P320
04277	04275	04273

50 mm x 25 m

P040	P060	P080	P120	P150
04312	04310	04309	04307	04306

P180	P240	P320
04305	04303	04301

■ Flexibles, aggressives Schleifwerkzeug für die Anwendung auf Holz und Metall. Durch die sehr flexible Gewebeunterlage eignet es sich besonders zum Einsatz in Kanten, Ecken und Rundungen. 3M™ 301D ist so konstruiert, dass es sich in jeder gewünschten Abmessung perfekt abreißen lässt.

Kleinpackung : 1 Rolle



3M™ 618

115 mm x 50 m

P100	P120	P150	P180	P220
04625	04612	04672	04660	04606

P240	P280	P320	P400
04645	04597	04655	04598

■ 3M™ 618 ist ein hervorragendes Lackschleifwerkzeug auf A-Papier-Unterlage. Eine offene Siliciumcarbid-Kornstreuung wie auch eine staubabweisende Beschichtung verhindern ein verfrühtes Zusetzen. Es ist ebenso von Hand wie auch auf Schwingschleifmaschinen einsetzbar.

Kleinpackung : 1 Rolle



Scotch-Brite™ CP-RL

50 mm x 5 m

A MED
65328

■ Aggressives, langlebiges Vlies zum Erzielen eines matten Finish.

Kleinpackung : 1 Rolle

5

Scotch-Brite™ CF-RL

100 mm x 10 m		125 mm x 10 m	150 mm x 10 m
A VFN	S UFN	A VFN	A VFN
07612	07611	07453	65329

■ Scotch-Brite™ Faservlies-Rollenmaterial zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen in den Bereichen Metall, Holz, Kunststoff und anderen Sektoren in Industrie und Gewerbe. Zubehör: siehe Handblock auf Seite 8.

Kleinpackung : 1 Rolle



Handanwendungen

3M™ Schleifschwämme

96 x 66 x 25 mm

Fein	Mittel	Grob
03801	03802	03803

■ Für Feinarbeiten auf Holz, Füller und Lackoberflächen, besonders für schwer zugängliche und profilierte Oberflächen geeignet. Die Schleifschwämme sind extrem anpassungsfähig und mit Schleifkorn beschichtet.

Kleinpackung : 24 Stück



6

96 x 123 x 12,5 mm

Fein	Mittel
03804	03805

■ Diese Schleifschwämme sind auf zwei Seiten mit Schleifkorn beschichtet.

Kleinpackung : 24 Stück



3M™ Soft Pads

115 x 140 mm

Superfein	Fein	Mittel
03810	03809	03808

■ Das 3M™ Soft Pad ist ein hochflexibler Schleifschwamm für Holz- und Lackschliff. Das Soft Pad ist auch für den Nassschliff geeignet.

Kleinpackung : 20 Stück



3M™ Hookit™ kletthaftende Streifen

70 x 125 mm

Handblock hart	Handblock weich
05740	05742

3M™ 245 Hookit™ / 3M™ 618 Hookit™ Streifen 70 x 127 mm

3M 245	3M 245	3M 245	3M 618	3M 618	3M 618	3M 618
P060	P080	P120	P180	P240	P320	P400
03259	03258	03256	60527	60529	60531	60532

■ 3M 245 Hookit eignet sich aufgrund seiner offenen Kornstreuweise für Grob- bis Feinschliffarbeiten im metall- und holzverarbeitenden Gewerbe. Ein spezielles, vollkunstharzgebundenes Aluminiumoxyd gewährleistet hervorragende Schneideigenschaften bei allen Anwendungen.

■ 3M 618 Hookit ist ein besonders flexibles, silicium-carbidbeschichtetes Klettschleifmittel mit einer staubabweisenden Beschichtung für Lackschliffanwendungen. Die Klettbeschichtung ermöglicht ein beliebig häufiges Wechseln der Schleifmittel bei hoher Arbeitssicherheit.

Kleinpackung : 50 Stück



Scotch-Brite™ MX-SR Multi-Flex Schleifvlies

Bögen 200 X 100 mm

A VFN	A UFN
07521	07522

■ MX-SR Multi-Flex Schleifvlies ist ein schneidfreudiges Universalvlies für Reinigungsarbeiten. Aufgrund der hohen Flexibilität auch besonders geeignet für die Instandhaltung und das Reinigen von Kupferrohren.

3M™ 618 Stikit™ selbstklebende Handschleifklötze und Streifen


81 x 153 mm

Handblock hart	Handblock weich	P100	P120
05440	05442	02618	02617

P180	P220	P280	P320	P400
02615	02614	02612	02611	02609


■ 3M™ 618 Stikit™ (selbstklebende Streifen) deckt mit seiner weiten Körnungsreihe alle Anwendungen in Lack- und Kunststoffschliff ab. Das mit einer staubabweisenden Beschichtung versehene Siliciumcarbid-Schleifkorn wurde auf eine flexible A-Papier-Unterlage gestreut.

P100 : 100 Streifen / andere Körnungen : 200 Streifen im Karton



Durch die praktische Abreissrolle einfaches und wirtschaftliches Abtrennen der perforierten Bögen.

Kleinpackung : 1 Rolle / 60 Bögen pro Rolle



3M™ Scotch-Brite™ perforierte Handpads auf der Rolle CF-SR

1 Rolle = 35 Bögen in der Abmessung 115 x 150mm

AVFN	AUFN
07903	07904

■ 3M™ führt eine verbesserte Produktlinie von Scotch-Brite™ Handpads ein, die im Vergleich zu Standard-Handpads neben einer längeren Standzeit, auch einen besseren Schliff, sowie eine konstantere, gleichmäßigere Oberfläche ergeben. Die neuen, kostengünstigeren handgrossen Pads sind zur Erleichterung in perforierten Bögen auf einer Rolle erhältlich.

Zubehör : Handblock 961 auf Seite 9

8


Scotch-Brite™ CF-HP und CP-HP Handpads

158 x 244 mm

CP-HP	CF-HP	CF-HP
A MED	A VFN	S UFN
07440	07447	07448
braun	rot	grau

■ Scotch-Brite™ Faservlies Handpads zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen in den Bereichen Metall, Holz, Kunststoff und anderen Sektoren in Industrie und Gewerbe.

Kleinpackung : 10 Stück




3M™ 961 Handblock PH-AC

80 x 120 mm

65330

■ Handblock für Handpads oder Rollenabschnitte.

Kleinpackung : 1 Stück



3M™ 6200J Diamant Handschleifklötze

55 x 90 mm

N40 (gelb)

N74 (rot)

65306

65307

■ Ergonomisch geformter Handschleifklotz zum Schleifen und Polieren von kleineren Flächen und Kanten, speziell für Glas, Stein, Porzellan, harte Metalllegierungen oder ähnliche Werkstoffe. Das Diamantschleifmittel ist direkt auf den Kunststoffblock kaschirt. Die Kunststoffblöcke sind farblich auf die Diamantkörnung abgestimmt.

Kleinpackung : 10 Stück

3M™ 6220J Abziehsteine

50 x 150 mm

N20

N40

N74


65316

65317


65318

■ Mit Diamantschleifmitteln beschichteter Abziehstein für das Schärfen und Abziehen von Meisseln, Stechbeiteln und Schneiden an anderen Werkzeugen. Im Vergleich zu konventionellen Abziehsteinen bleibt die Abziehfläche absolut plan und ermöglicht somit ein effektiveres Schärfen.

Kleinpackung : 5 Stück



Scheiben



3M™ 245 Hookit™ und 3M™ 255P Hookit™ kletthaftende Scheiben

Ø 150 mm

3M	245	245	245	245	245	245	255P	255P	255P	255P	255P	255P	255P	255P
Körnung	P060	P080	P100	P120	P150	P180	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500
Ungelocht	01648	01647	01646	01645	01014	01018	00337	00336	00335	00334	00333	00332	00331	00330
6 Loch LD 600A	01690	01689	01688	01687	01026	01035	00325	00324	00323	00322	00321	00320	00319	00318
9 Loch LD 801A	00316	00315	00314	00313	01089	01097	00532	00531	00530	00529	00528	00527	00526	00525

■ 3M™ 245 Hookit™ eignet sich aufgrund seiner offenen Kornstreuweise für Grob- und Feinschliffarbeiten im metall- und holzverarbeitenden Gewerbe. Ein spezielles, vollkunstharzgebundenes Aluminiumoxyd gewährleistet hervorragende Schneideigenschaften bei allen Anwendungen.

■ 3M™ 255P Hookit™ ist durch seine offene Kornstreuung und eine staubabweisende Beschichtung besonders gut für Lackschliffarbeiten geeignet.

3M 245 = 50 Scheiben im Karton

3M 255P = 100 Scheiben im Karton

10



3M™ 266L Hookit™ kletthaftende Scheiben

Ø 150 mm

Körnung	9µ	15µ	30µ	40µ	60µ	80µ	100µ
6 Loch LD 600A	00130	00131	00133	00134	00136	00137	00138
9 Loch LD 801A		00140	00142	00143	00145	00146	00147

■ 3M™ 266L Hookit™ Scheiben mit staubabweisender Beschichtung auf einem Exzentrerschleifer eingesetzt, eignen sich für das rationelle Schleifen von feinsten Oberflächen, für das Ausschleifen von Kratzern und sonstigen Oberflächendefekten, sowie für den polierfähigen Endschliff. Die Scheiben können neben dem empfohlenen Trockenschliff auch im Nassbereich eingesetzt werden.

Kleinpackung : 25 Stück

Schleifteller für Hookit™ kletthaftende Scheiben

Ø 150 mm

Ungelocht	07389
6 Loch LD 600A	05876

■ Schleifteller für Hookit Scheiben.

Kleinpackung : 1 Stück



3M™ 618 Stikit™ selbstklebende Scheiben

Ø 150 mm

	3M 618	3M 618	3M 618	3M 618	3M 618
Körnung	P100	P120	P150	P180	P220
Ungelocht	01460	01459	01458	01457	01456

	3M 618	3M 618	3M 618	3M 618	3M 618
Körnung	P240	P280	P320	P360	P400
Ungelocht	01455	01454	01453	--	00816

■ 3M™ 618 Stikit™ ist ein Siliciumcarbid beschichtetes Schleifmittel mit einer staubabweisenden Beschichtung. Besonders gut für den Lackschliff geeignet.

Kleinpackung : 125 Stück



Schleifteller für 3M™ Stikit™ selbstklebende Scheiben

Ø 150 mm

Ungelocht 05576

■ Schleifteller für Stikit™ Scheiben.

Kleinpackung : 1 Stück





3M™ 501C Faserscheiben

Abmessung	P036	P050	P060	P080	P120
115 x 22 mm	60504	60505	60506	60507	60509
127 x 22 mm	60511	60512	60513	60514	60516
178 x 22 mm	60518	60519	60520	60521	60523

■ Zirkon-Fiberscheibe mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis für den universellen Einsatz auf Eisen- und Nichteisenmetallen. Besonders geeignet für Instandhaltungen, Schlossereien und die allgemeine Blechverarbeitung.

Kleinpackung : 25 Stück

3M™ 785C Hochleistungsfiberscheiben

Abmessung	P036	P050	P060	P080	P120
115 x 22 mm	88965	88966	88967	88968	88970
178 x 22 mm	88979	88980	88981	88982	88984

■ 3M™ 785C Fiberscheiben mit keramischem Cubitron™ Schleifkorn und kühlendem Schleifhilfsmittel zur Vermeidung von Temperaturverfärbungen bieten eine hohe Schnittigkeit und Lebensdauer. Besonders gut geeignet für die Edelstahlbearbeitung.

Kleinpackung : 25 Stück

3M™ 747D Fächerschleifscheiben

Abmessung	P036	P050	P060	P080
115 x 22 mm	66045	66046	66047	66048

■ 3M™ 747D Fächerschleifscheiben der Oberklasse. Das Cubitron™ Schleifmineral mit kühlendem Schleifmittel erzielt hohe Standzeiten sowohl auf Edelstahl als auch auf Baustahl.

Kleinpackung : 10 Stück



3M™ Bristle Disc - BD-ZB

115 mm x M14 Gewinde

P050	P080	P120
07580	07581	07582

■ Mit diesen größeren 3M™ Bristle Disc können Farbreste, Klebstoff, Schweissverfärbungen, Rost, starke Oxidschichten und andere Oberflächenverunreinigungen von großen Flächen schnell und einfach, praktisch ohne Anpressdruck, entfernt werden.

Scotch-Brite™ SC-DB / SC-DH Vliesscheiben

- SC-DB mit Fiberunterlage

Abmessung	A CRS	Stützteller
115 x 22 mm	12624	09583
127 x 22 mm	65332	
178 x 22 mm	12023	

- SC-DH mit Kletthaftung

Abmessung	A CRS	A MED	A VFN
115 x 22 mm	65333	65335	65338
127 x 22 mm	65334	65336	65339
178 x 22 mm	05212	03758	03756

Scotch-Brite™ SE-DB / SE-DH Vliesscheiben

- SE-DB mit Fiberunterlage (22mm Innenloch, 4 Schlitz)

Abmessung	A CRS	Stützteller
127 x 22 mm	65331	09584
178 x 22 mm	00575	09921

- SE-DH mit Kletthaftung

Abmessung	A CRS	Stützteller
115 mm	65341	09562
178 mm	65342	07394

■ Vliesscheiben für Reinigungs- und Finishingarbeiten mit Fiber- bzw. Gewebeunterlage zum Einsatz auf Winkelschleifern.

SE Material ist aggressiver und kantenfester als das SC Material und eignet sich hervorragend zum Überblenden nach dem Schleifen.



Scotch-Brite™ XT-DB Grobreinigungsscheiben

Abmessung	S xcs	Stützteller
115 x 22 mm	05816	09583
178 x 22 mm	05817	09921

■ Die Hochleistungs-Grobreinigungsscheibe mit Fiberunterlage für Winkelschleifer. Ermöglicht anpassungsfähiges und aggressiveres Arbeiten ohne die Oberflächenstruktur zu verändern.

Scotch-Brite™ XT-RD Grobreinigungsscheiben

Abmessung	S xcs
115 x 22 mm	05818

■ Wie XT-DB jedoch mit stabiler Fiberunterlage. Ermöglicht den Einsatz auf Winkelschleifer ohne Stützteller.

Scotch-Brite™ XT-DC Grobreinigungsscheiben

Abmessung	S xcs
100 x 13 mm	07933
150 x 13 mm	07934
200 x 13 mm	07935

■ Mit der neuen XT-Purple Grobreinigungsscheibe erhält man eine wesentlich höhere Standzeit im Vergleich zu den bekannten schwarzen Clean & Strip Reinigungsscheiben. Die XT-Purple Grobreinigungsscheibe wurde besonders zur Reinigung von Schweißnähten in der Metallverarbeitung, als auch zum Entfernen von Korrosion, Beschichtungen und Lack in der Werkstatt oder industriellen Fertigung entwickelt.

Spanndorne

6 mm oder 8 mm Spanndorne für Clean & Strip Scheiben

900/8 mm	07948
900/6 mm	07947

Roloc™ Produkte

Mit dem einmaligen Roloc™ Schnellwechselsystem können Schleifscheiben schnell und einfach gewechselt werden.



Roloc™ Farbkennezeichnung

Körnung	Farbe	Körnung	Farbe
024	schwarz	100	blau
036	braun	120	weiß
050	grün	180	braun
060	orange	240	grün
080	gelb		

3M™ 777F Roloc™ Schleifscheiben

Ø 75 mm

P036	P050	P060	P080
76631	76632	76633	76634

■ Widerstandsfähige Gewebeschleifscheiben für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten. Durch Farbcodierung einfache Unterscheidung der Körnungen.

Kleinpackung : 50 Stück

Zubehör : Roloc Stützteller auf Seite 16



14



Scotch-Brite™ SC-DR Vliesscheiben

A CRS	A MED	A VFN	
05532	05531	05530	Ø 75 mm
05528	05527	05523	Ø 50 mm

■ 3M™ Roloc™ Surface Conditioning Vliesscheiben werden vor allem für die Reinigungsarbeiten und zur Verringerung der Rauhtiefe auf allen Metallen eingesetzt. Sie hinterlassen eine saubere und gratfreie Oberfläche für die Weiterverarbeitung.

Kleinpackung : 50 mm - 50 Stück

75 mm - 25 Stück

Zubehör : Roloc Schleifteller auf Seite 16

3M™ 785C Roloc™ Fiberscheiben

Ø 75 mm

P024	P036	P050	P060	P080	P120
85882	85883	85884	85885	85886	85888

■ 3M™ 785C Roloc™ Fiberscheiben mit keramischem Cubitron™ Korn. Durch Schleifhilfsmittel besonders geeignet für die rasche und hochabtragende Bearbeitung von Edelstahl. Durch Farbcodierung einfache Unterscheidung der Körnungen.

Kleinpackung : 50 Stück

Zubehör : Roloc Schleifteller auf Seite 16



Scotch-Brite™ CR-DR Grobreinigungs-scheiben

S XCS

18364	Ø 50 mm
18350	Ø 75 mm

■ CR-DR Roloc™ sind Scheiben aus aggressivem und sehr offenem Clean'n Strip Material. Sie werden vorwiegend für Grobreinigungsarbeiten wie Entfernen von Rost und Beschichtung eingesetzt.

Kleinpackung : 50 mm - 15 Stück

75 mm - 10 Stück

Zubehör : Roloc™ Schleifteller auf Seite 16



Scotch-Brite™ XL-UW Entgratungsscheiben

2 S FIN

09838	Ø 50 mm x 6 x 10
09840	Ø 75 mm x 6 x 10
09991	Roloc+Halter Nr. 7

■ XL-UW ist eine universell einsetzbare Kompaktscheibe für Entgratungs- und Finisharbeiten mit hervorragenden Eigenschaften auf allen Werkstoffen.

Kleinpackung : 50 mm - 15 Stück

75 mm - 10 Stück

Zubehör : Roloc™+Halter Nr. 7


Scotch-Brite™ XL-DR Entgratungsscheiben

2 S FIN 6 A MED

17183	17190	Ø 50 mm
17184	17191	Ø 75 mm

■ XL-DR Roloc™ sind Kompaktscheiben aus verpresstem Vlies. Sie eignen sich besonders für Entgratungsarbeiten, hinterlassen ein feines Finish und reduzieren die Rauhtiefe auf allen Werkstoffen.

Kleinpackung : 10 Stück



3M™ Clean & Strip XT Purple Roloc™ & Vliesscheiben - XT-ZR

Abmessung	SXCRS
100 x 13 mm	05814
125 x 13 mm	05815

■ Dieses stabile Vlies wurde zur Reinigung vor dem Schweißen und zum Entfernen von Schweißverfärbungen entwickelt. Es ist ideal für das Abschleifen von Korrosion und anderen Oberflächenbeschichtungen.

Scotch-Brite™ CB-ZR Lamellenbürste

Abmessung	P080	P120	P180
63 x 32 mm	09717	09720	09723

■ CB-ZR sind Bürsten aus einer Kombination von Schleifsteinen und Scotch-Brite™ Faservlies.

Kleinpackung : 10 Stück

Zubehör : ZR-AC Roloc™ + Schleifteller Nr. 1 Code 09884



3M™ RD-ZB Bristle Disc

P50	P80	P120	
22933	22934	22935	Ø 50 mm
07526	07527	07529	Ø 75 mm

■ RD-ZB ist ein neues, mit Cubitron Schleifkörnern durchsetztes Universalprodukt zum Reinigen. Der Produkt-aufbau „aus einem Guss“ verhindert das Lösen von einzelnen Bestandteilen und macht die Bristle Disc dadurch wesentlich sicherer als herkömmliche Produkte.

Jetzt auch in 115 mm Durchmesser mit M14 Aufnahme lieferbar (Siehe Seite 12)

50 mm - Kleinpackung : 10 Stück

75 mm - Kleinpackung : 5 Stück



16

Scotch-Brite™ PF-ZR Lamellenbürste

50 x 25 mm	75 x 35 mm	63 x 32 mm	
09700	09702	09701	A Med

■ PF-ZR bestehen aus einem Scotch-Brite™ Material mit höherer Aggressivität und erzielen ein gleichmäßiges, dichtes und mattes Strichbild.

Kleinpackung :

10 Stück

Zubehör :

ZR-AC Roloc™

+ Schleifteller

Code 09884

(Siehe

Abbildung)



3M™ Schleifteller und Spanndorne für Roloc™ Scheiben und Bristle Disc

	M14 für 75 mm	Gummi-Schleifteller mit 1/4" Aufnahme für 50 mm	Schleifteller Nr. 3 mit 6mm Schaft für 50 mm
hart	84998	45096	09987
mittel	84999		
(*) 6 mm Spannstift :			Partnr. 82455

■ (*) Der Spannstift (Partnr. 82455) kann in die Aufnahme der Roloc™ Stützteller mit 1/4" Aufnahme (Partnr. 45096) eingeschraubt werden. Dadurch ist auch der problemlose Einsatz dieser Stützteller für 6mm Schaftaufnahmen möglich.

Schaftprodukte

Scotch-Brite™ FF-ZS Schaftbürste

Abmessung	A VFN	S FIN	A CRS
75 x 45 x 6 mm	07217	07215	07213

■ FF-ZS Schaftbürsten eignen sich besonders für Reinigungs- und Finisharbeiten auf Edelstahl und Nicht-Eisenmetallen. Sie erzeugen ein feines, mattes Finish.

Kleinpackung : 10 Stück

Scotch-Brite™ PF-ZS Schaftbürste

Abmessung	A MED
75 x 45 x 6 mm	07209

■ PF-ZS Schaftbürsten eignen sich für Reinigungs- und Finisharbeiten und für leichte Entgratungsarbeiten. Sie sind etwas aggressiver als die FF-ZS Bürsten und erzeugen ein sehr gleichmässiges und dichtes Strichbild.

Kleinpackung : 10 Stück



3M™ 449 PG Lamellenbürste

Abmessung	P060	P080	P120
50 x 20 x 6 mm	65399	65404	65409
60 x 30 x 6 mm	65400	65405	65410
80 x 30 x 6 mm	65401	65406	65411

■ Lamellenbürsten aus Schleifleinen sind optimal für den universellen Einsatz auf allen Metallen.

Kleinpackung : 10 Stück

Scotch-Brite™ CB-ZS Kombi Schaftbürste

Abmessung	P060	P080	P120
75 x 45 x 6 mm	03772	03771	03770

■ Das Scotch-Brite™ Vlies kombiniert mit Schleifleinen erzeugt ein gröberes Strichbild mit grösserer Rauhtiefe. Es können auch leichte Kratzer entfernt werden.

Kleinpackung : 10 Stück

Schleifbänder

3M™ 571F

Abmessung	P040	P060	P080
50 x 2000 mm	51765	51766	51767
75 x 2000 mm	51769	51770	51771

3M™ 777F

Abmessung	P040	P060	P080	P120
50 x 2000 mm	50936	50935	50934	50933
75 x 2000 mm	51216	50930	50931	50165

3M™ 977F

Abmessung	P036	P040	P060
50 x 2000 mm	52835		
75 x 2000 mm	50258	51772	51773

18 ■ 3M™ Gewebeschleifbänder mit reissfester Unterlage für die Bearbeitung von Edelstahl und Baustahl. Durch eine spezielle Beschichtung von 777F und 977F wird die Lebensdauer verlängert und die Schleiftemperatur beim Edelstahlschliff reduziert.

3M™ 493 Gewebebänder

Abmessung	P060	P080	P100	P120
75 x 480 mm	65354	65361	65368	65375
75 x 533 mm	65355	65362	65369	65376
100 x 560 mm	65357	65364	65371	65378
100 x 610 mm	65358	65365	65372	65379
110 x 620 mm	65359	65366	65373	65380

■ 3M 493 Gewebebänder werden auf Handbandschleifmaschinen für die Bearbeitung von Massivholz, Sperrholz und Furnieren sowie das Abschleifen alter Farbe im Möbelhandwerk, in Schreinereien und im Fensterbau eingesetzt.

Kleinpackung : 10 Stück



3M™ 777F Cubitron™ Feilenbänder

Abmessung	P040	P060	P080
13 x 457 mm	65142	65143	65144
13 x 610 mm	65213	65215	65216

■ 3M™ 777F Gewebeschleifbänder mit reissfester Polyesterunterlage für Bandfeilen zur Bearbeitung von Metallen wie Edelstahl und Baustahl. Durch den schleifaktiven Füller wird die Lebensdauer des Minerals verlängert und die Schleiftemperatur bleibt niedriger.

Kleinpackung : 10 Stück

3M™ 707E

Abmessung	P120
13 x 457 mm	65146
13 x 610 mm	65218

■ 3M™ 707E Gewebeschleifbänder mit flexibler, anpassungsfähiger Unterlage für Bandfeilen zur Bearbeitung von Metallen wie Edelstahl und Baustahl. Durch den schleifaktiven Füller wird die Lebensdauer des Minerals verlängert und die Schleiftemperatur bleibt niedriger.



19



Scotch-Brite™ SC-BS Vliesbänder für Bandfeilen

Abmessung	A CRS	A MED	A VFN
13 x 457 mm	65347	65348	65349
13 x 610 mm	65350	65351	65352

■ Scotch-Brite™ Bänder auf Handschleifmaschinen für Finisarbeiten werden zum Mattieren von Edelstahl, Messing, Kupfer und Aluminium eingesetzt und eignen sich durch ein eingebautes Schmiermittel sehr gut zum Trockenschliff, können aber mit allen gebräuchlichen Schleifzusätzen verwendet werden. Sie erzeugen eine gleichmässige Oberfläche.

Kleinpackung : 25 Stück

Kompaktscheiben

Scotch-Brite™ DB-WL Entgratungsscheiben

Ø 152 x 25,4 x 25,4 mm

7 S FIN	9 S FIN
18768	18762

■ Scotch-Brite™ DB-WL Entgratungsscheiben sind besonders geeignet zum Entgraten und Verrunden von Kanten und Bohrlöchern, Fräs- oder Stanzkanten und zum Entgraten nach dem Gewindeschneiden. Für alle Metalle geeignet, auch harte und zähe Materialien wie Edelstahl und Titan.

Kleinpackung : 3 Stück



20

Scotch-Brite™ FS-WL Finishscheiben

Ø 152 x 25,4 x 25,4 mm

8 A MED
18760


■ Scotch-Brite™ FS-WL Scheiben für die Feinbearbeitung. Je nach Härte und Feinheitsgrad kann ein markanter Strichfinish oder ein feines gleichmässiges Strichbild erzielt werden. Geeignet für alle Metalle.

Kleinpackung : 3 Stück



Zubehör für DB-WL & FS-WL

Spanndorn MN-AC	25,4 x 8 mm	09821
-----------------	-------------	-------



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme

Carl-Schurz-Strasse 1
41453 Neuss
Tel : 02131-14/2710
Fax : 02131-14/3856
e-mail : schleifen.de@3m.com
<http://www.3m.com/de/expressline>

